

ХАБАРЛАМА №1

Жабық типті анализаторларға арналған диагностикалық реагенттерді
баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы/
ОБЪЯВЛЕНИЕ №1

о проведении закупы способом запроса ценовых предложений
диагностических реагентов для анализаторов закрытого типа

Мақаншы а./ с. Мақанчи

«13» ақпан 2024 жыл / 13 февраля 2024 года

Ұйымдастырушы және тапсырыс берушінің атауы: Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының «Үржар аудандық ауруханасы»
ШЖҚ КМК

Ұйымдастырушы және тапсырыс берушінің мекенжайы: Индекс: 071724, Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Үржар ауданы,
Мақаншы ауылы, көш. А.Найманбаева, 191

Наименование организатора и заказчика: КГП на ПХВ «Урджарская районная больница» управления здравоохранения области Абай.

Адрес организатора и заказчика: Индекс: 071724, Республика Казахстан, Область Абай, Урджарский район, село Мақанчи, ул.
А.Найманбаева, 191

«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2023 жылғы 7 маусымдағы №110 бұйрығына сәйкес (әрі – Қағидалар) Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының «Үржар аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК-ны жабық типті анализаторларға арналған диагностикалық реагенттерді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлайды./

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупы лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее Правила), КГП на ПХВ «Урджарская районная больница» управления здравоохранения области Абай объявляет о проведении закупы способом запроса ценовых предложений диагностических реагентов для анализаторов закрытого типа:

№ до т/до та	Атауы/ Наименование	Техникалық ерекшелігі/ Техническая спецификация	Өлшем бірліктері /Ед-цы изм-ия	Саны /Кол-во	Бағасы тенгемен /Цена в тенге	Сума тенгемен /Сумма в тенге
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240Pro						
1	Диагностический набор реагентов для определения АЛТ	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	жинак/ набор	20	25 900,00	518 000,00
2	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амиллазы	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	жинак/ набор	20	33 033,00	660 660,00

3	Диагностический набор реагентов для определения АСТ	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроеным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	ж/нак/ набор	20	25 900,00	518 000,00
4	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроеным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	ж/нак/ набор	20	21 750,00	435 000,00

5	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	жинак/ набор	45	33 075,00	1 488 375,00
6	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	жинак/ набор	40	21 875,00	875 000,00

7	Диагностический набор реагентов для определения Альбумина	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	ж/набор	4	16 250,00	65 000,00
8	Диагностический набор реагентов для определения Общего белка	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	ж/набор	17	15 700,00	266 900,00
9	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со	ж/набор	35	35 512,00	1 242 920,00

		встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
10	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pto Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	жиная/ набор	35	38 600,00	1 351 000,00
11	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pto Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	жиная/ набор	35	29 550,00	1 034 250,00

12	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C (холестерин высокой плотности)	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	ж/нак/ набор	15	43 980,00	659 700,00
13	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C (холестерин низкой плотности)	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	ж/нак/ набор	15	82 675,00	1 240 125,00

14	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	ж/нак/ набор	10	54 556,00	545 560,00
15	Диагностический набор реагентов для определения Железа	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	ж/нак/ набор	7	51 400,00	359 800,00

16	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Духкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	ж/нак/ набор	1	33 125,00	33 125,00
17	МультиКонтроль Клин Чем уровень 1	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использовать отдельные флаконы для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	ж/нак/ набор	2	146 040,00	292 080,00

18	Мульти Контроль Клин Чем уровень 2	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использовать отдельные флаконы для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	ж/нак/ набор	2	172 800,00	345 600,00
19	Моющий раствор	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Специальный концентрированный реагент CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора используемого для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.	ж/нак/ набор	30	34 800,00	1 044 000,00
20	Калибратор для специфических белков	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использовать отдельные флаконы для предотвращения контаминации и продления стабильности.	ж/нак/ набор	1	155 460,00	155 460,00

		Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реакгентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.				
21	Диагностический набор реактивов для определения С-реактивного белка	Диагностические реактивы для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реактивов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реакгентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реактивов	жидкая/набор	20	59 100,00	1 182 000,00
22	Мультикалибратор	Диагностические реактивы для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	жидкая/набор	2	129 960,00	259 920,00

23	Мультикалибратор липидов	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	ж/нак/ набор	1	113 900,00	113 900,00
24	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы	Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	ж/нак/ набор	3	20 100,00	60 300,00
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-120						
25	Кюветы	Кюветы для биохимического анализатора BS-120 закрытого типа, № 1000	бума /упак	3	347 600,00	1 042 800,00
Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Finescare FIA Meter Plus закрытого типа						
26	Набор реагентов	Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c) для портативного флуоресцентного анализатора Finescare FIA Meter Plus закрытого типа. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджа, буфер.	бума /упак	12	67 000,00	804 000,00
27	Набор реагентов	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для портативного флуоресцентного анализатора Finescare FIA MeterPlus закрытого типа. В составе набора 25 специальных	бума /упак	7	67 000,00	469 000,00

	картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.				
Тест-полосы для мочевого анализатора AutionEleven AE - 4020 INT (IVD) закрытого типа					
28	Тест-полоски для мочевых исследований	Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе AutionEleven AE - 4020 INT (IVD) закрытого типа. Фасовка: не менее 100 тест-полосок в одной тубе. Определение не менее 10 аналитов. Время определения результата по всем аналитам не более 60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому аналиту. Каждая полоска должна оснащаться идентификационной зоной для совместимости с анализатором. Высокая чувствительность при определении каждого аналита. Диапазоны определения: глюкоза 50-1000 мг/дл, белок 15-1000 мг/дл, билирубин 0.5 - мг/дл, уробилиноген 2-8 мг/дл, pH 5-9, удельный вес 1.000 - 1.030, кровь (гемоглобин) 0.03 - 1.0 мг/дл, кетоны 5-150 мг/дл, нитриты 0.08 - 0.5 мг/дл, лейкоциты 25-300 Leu/uL	бумага /упак.	20	20 750,00 415 000,00
29	Тест-полоски для определения микроальбумина и креатинина	тест-полоски (микроальбумин и креатинин) 25 полосок в упаковке	бумага /упак	5	62 860,00 314 300,00
30	Бумага	Бумага для мочевого анализатор 57x30x12 нар	грамм/рулон	100	750,00 75 000,00
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа					
31	Изотонический разбавитель	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Специальный разбавитель M52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	канистра	32	74 250,00 2 376 000,00

32	Лизирующий реагент	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 500мл.	флакон	30	45 500,00	1 365 000,00
33	Лизирующий реагент	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент M-52LN, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 100мл.	флакон	25	28 750,00	718 750,00
34	Набор контрольных растворов	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Набор B55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты M58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.	жидкая/набор	4	120 000,00	480 000,00

35	Чистящий реагент	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.	бутелке/ флакон	25	9 525,00	238 125,00
36	Бумага	Бумага для гематологического анализатора BC5000 57x20x12	орам./рулон	100	450,00	45 000,00
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа						
37	Изотонический разбавитель	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа Специальный разбавитель M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	канистра	5	74 000,00	370 000,00
38	Моющий реагент	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа Специальный реагент M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	канистра	2	84 000,00	168 000,00
39	Лизирующий реагент	Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа Специальный жидкий реагент M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть	бутелке/ флакон	3	41 250,00	123 750,00

43	Тест-полоски для определения протромбинового времени	Реагенты для оптического анализатора коагуляции OCG-102 закрытого типа. Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	бумага /упак	150	20 880,00	3 132 000,00
44	Тест-полоски для определения концентрации фибриногена	Реагенты для оптического анализатора коагуляции OCG-102 закрытого типа. Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения концентрации фибриногена в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	бумага /упак	80	56 544,00	4 523 520,00
45	Тест-полоски для определения АПТВ	Реагенты для оптического анализатора коагуляции OCG-102 закрытого типа. Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения АПТВ в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	бумага /упак	80	32 016,00	2 561 280,00

46	Тест-полоски для определения тромбинового времени	Реагенты для оптического анализатора коагуляции OCG-102 закрытого типа. Специальная пластинковая тест-полоска для количественного определения тромбинового в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	бума /упак	80	60 840,00	4 867 200,00
47	Контрольный материал для клоттинговых тестов (стандарт-плазма)	Специальный контрольный материал для проведения QC клоттинговых тестов при выполнении исследований с помощью тест-полосок на анализаторе коагуляции закрытого типа OCG-102 закрытого типа. Контрольный материал представляет из себя плазму со специальной обработкой цитратом натрия. Контроль должен быть двухуровневым и состоять из двух флаконов с нормальным и патологическим диапазонами. Обязательное наличие аттестованных референтных значений.	бума /упак	1	88 000,00	88 000,00
Диагностические реагенты для автоматического анализатора осадка мочи UriSed mini 77 ElektronikaKfK, закрытого типа						
48	Кюветы	Кюветы 600 шт/уп для автоматического анализатора осадка мочи UriSed mini 77 ElektronikaKfK, закрытого типа	бума /упак	15	297 100,00	4 456 500,00
49	Контроль	Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора осадка мочи UriSed mini 77 ElektronikaKfK	бума /упак	1	320 000,00	320 000,00
Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа Китай						
50	Тест-полоски для мочевых исследований	Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа. Тест-полоски для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке. Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT).	бума /упак	50	25 500,00	1 275 000,00

51	Контрольная жидкость	Контрольная жидкость для анализатора мочи Mission U500 Urine, закрытого типа	бумага /упак	1	4 000,00	4 000,00
Диагностические реагенты для Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа						
52	FT4 (Тест набор для определения FT4)	Набор для определения T4 свободного, 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200закрытого типа	жника/ набор	15	90 720,00	1 360 800,00
53	FT3 (Тест набор для определения FT3)	Набор для определения T3 свободного, 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200закрытого типа	жника/ набор	15	90 720,00	1 360 800,00
54	TSH (Тест набор для определения TSH)	Набор для определения TТГ. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200закрытого типа	жника/ набор	15	72 600,00	1 089 000,00
55	Anti-TPO (Тест набор для определения Anti-TPO)	Набор для определения АТТПО. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200закрытого типа	жника/ набор	15	190 550,00	2 858 250,00
56	IMMUNOASSAY MULTI CONTROL/ РЕАГЕНТ ДЛЯ ИММУНОМУЛЬТ ИКОНТРОЛЯ,	Двухуровневый контрольный материал для проведения контроля качества тестов на гормональный статус. Уровень I: 2х3мл, уровень II: 2х3мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200закрытого типа	жника/ набор	3	155 520,00	466 560,00
57	D (тест набор для определения Vitamin D)	Тест набор для определения Vitamin D 2*50 тестов. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200закрытого типа	жника/ набор	15	233 750,00	3 506 250,00
58	WASH BUFFER (1x)/ПРОМЫВОЧНЫЙ БУФЕР (КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ) 4*1 Л,	Промывочный буфер Wash Buffer концентрированный. Упаковка 4х1л. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200закрытого типа	жника/ набор	10	95 040,00	950 400,00
59	PRE-TRIGGER SOLUTION (1x)/ПРЕТРИГТЕРНЫ ЙРЕАГЕНТ 220 ML*4 / УП	Пре-триггерныйраствор Pre-Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200закрытого типа	жника/ набор	5	25 920,00	129 600,00

60	TRIGGER SOLUTION(1x)/TP ИГТЕРНЬИРЕАГЕНТ 220 ML*4 / УП,	Триггерный раствор Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1200закрытого типа	жинак/ набор	5	43 200,00	216 000,00
61	REACTION CUVETTE/ РЕАКЦИОННАЯ КЮВЕТА 1000 ШТ	Реакционные кюветы для ИХЛ Автоматического иммуноанализатора iFlash 1200 закрытого типа. Упаковка 1000 штук (в 1 наборе 2 упаковки).	жинак/ набор	4	138 240,00	552 960,00
Реагенты для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluoresce MF-T1000 закрытого типа						
62	Расходный материал	Набор для определения D-Dimer (Д-Димер), для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluoresce MF-T1000 закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей.	жинак/ набор	15	49 080,00	736 200,00
63	Расходный материал	Контрольный реагент для D-Dimer (Д-Димер)	жинак/ набор	1	25 575,00	25 575,00
64	Расходный материал	Набор для определения PCT (Прокальцитонин), для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluoresce MF-T1000закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей.	жинак/ набор	15	115 500,00	1 732 500,00
65	Расходный материал	Контрольный реагент для PCT (Прокальцитонин)	жинак/ набор	1	25 575,00	25 575,00
66	Расходный материал	Набор для определения HbA1c (Гликированный гемоглобин), для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluoresce MF-T1000закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей.	жинак/ набор	30	30 320,00	909 600,00
67	Расходный материал	Контрольный реагент для HbA1c (Гликированный гемоглобин)	жинак/ набор	1	25 575,00	25 575,00
68	Расходный материал	Набор для определения Estradiol (Эстрадиол), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Fluoresce MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей	жинак/ набор	1	40 420,00	40 420,00
69	Расходный материал	Контрольный реагент для Estradiol (Эстрадиол)	жинак/ набор	1	25 575,00	25 575,00

70	Расходный материал	Набор для определения FSH (ФСГ), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей	ж/нак/ набор	1	32 220,00	32 220,00
71	Контрольный реагент	Контрольный реагент для FSH (ФСГ)	ж/нак/ набор	1	25 575,00	25 575,00
72	Расходный материал	Набор для определения LH (лютеинизирующий гормон), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей	ж/нак/ набор	1	32 200,00	32 200,00
73	Контрольный реагент	Контрольный реагент для LH (лютеинизирующий гормон)	ж/нак/ набор	1	25 575,00	25 575,00
74	Расходный материал	Набор для определения Progesteron (Прогестерон), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей	ж/нак/ набор	1	38 460,00	38 460,00
75	Контрольный реагент	Контрольный реагент для Progesteron (Прогестерон)	ж/нак/ набор	1	25 575,00	25 575,00
76	Расходный материал	Набор для определения Prolactin(Пролактин), для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluoresce MF-T1000 закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей.	ж/нак/ набор	1	32 820,00	32 820,00
77	Расходный материал	Контрольный реагент для Prolactin (Пролактин)	ж/нак/ набор	1	25 575,00	25 575,00
78	Расходный материал	Набор для определения TotalIgE (Иммуноглобулин E), для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluoresce MF-T1000 закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей.	ж/нак/ набор	1	61 600,00	61 600,00
79	Расходный материал	Контрольный реагент для TotalIgE (Иммуноглобулин E)	ж/нак/ набор	1	25 575,00	25 575,00

80	Расходный материал	Набор для определения Testosterone (Тестостерон), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Fluoresce MF-T1000 закрытого типа. В составе набора 20 специальных картриджей	жинак/ набор	1	62 400,00	62 400,00
81	Контрольный реагент	Контрольный реагент для Testosterone (Тестостерон)	жинак/ набор	1	25 575,00	25 575,00
82	Расходный материал	Набор для определения Ferritin (ферритин), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Fluoresce MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей	жинак/ набор	50	40 460,00	2 023 000,00
83	Контрольный реагент	Контрольный реагент для Ferritin (ферритин)	жинак/ набор	1	25 575,00	25 575,00
84	Расходный материал	Набор для определения NT-proBNP(N-концевой пропептид натрийуретического гормона), для портативного иммунофлуоресцентного анализатора Fluoresce MF-T1000. В составе набора 20 специальных картриджей	жинак/ набор	50	119 000,00	5 950 000,00
85	Контрольный реагент	Контрольный реагент для NT-proBNP (N-концевой пропептид натрийуретического гормона)	жинак/ набор	1	25 575,00	25 575,00
Диагностические реагенты для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа						
86	Реагент А калибровочный	Реагент А калибровочный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801 закрытого типа. Объем флакона 400 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 150.	бottle/ флакон	10	59 400,00	594 000,00
87	Реагент В стандартный	Реагент В стандартный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801 закрытого типа. Объем флакона 200 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.	бottle/ флакон	5	43 560,00	217 800,00
88	Реагент активации электродов	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент активации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.	бottle/ флакон	5	29 700,00	148 500,00

89	Реагент депротеинизации электролитов	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент депротеинизации электролитов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600.	белые/ флакон	5	29 700,00	148 500,00
90	Контрольный материал для газов крови BLOOD GAS CONTROL	Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Контрольный материал для газов крови BLOOD GAS CONTROL	жидкая/ набор	2	132 000,00	264 000,00
91	Пробирки	Пробирки с гепарином лития, зеленая крышка, 5 мл	лития/ штука	2400	160,00	384 000,00
Реагенты для автоматического портативного анализатора Ерос закрытого типа						
92	Тест-карты для портативного анализатора критических состояний	Специальные тест-карты для автоматического портативного анализатора газов, электролитов и метаболитов крови Ерос закрытого типа. Определяемые параметры: измеряемые pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na, K, Ca, Het, Glu, Lac, Crea, расчетные cHCO ₃ ⁻ , BE (ef), cSO ₂ , A, A-a, a/A, A (T), A-a (T), cIcTCO ₂ , AGap, AGapK, cHgb, BE (b), eGFR, eGFR-a. Упаковка 25 тест-карт.	жидкая/ набор	8	190 000,00	1 520 000,00
93	Контрольный материал	EUROTROL BMP LEVEL 1 QC FLUID	бумага /упак	1	60 000,00	60 000,00
94	Контрольный материал	EUROTROL GAS-ISE LEVEL 2 QC FLUID	бумага /упак	1	60 000,00	60 000,00
95	Контрольный материал	EUROTROL BMP LEVEL 3 QC FLUID	бумага /упак	1	60 000,00	60 000,00
96	Шприцы с сухим гепарином для анализатора газов	Гепариновые шприцы для забора венозной или артериальной крови предназначенные для переноса биоматериалов в портативный анализатор критический состояний. В упаковке 50 шт. Объем 2 мл	бумага /упак	1	34 500,00	34 500,00
97	Шприцы	Гепаринизированные (сухой гепарин 15 ME/мл) шприцы 1 мл в наборе (Игла стандартная калибр 25; 1" (25 мм))+резиновая пробка+защитный колпачок), №50	бумага /упак	4	54 450,00	217 800,00
98	Капилляры	Капилляр гепаринизированный 50 ME/мл ПЭТ: 165 мкл; диаметр	бумага /упак	1	46 750,00	46 750,00

		1,95 мм; длина 125 мм;					
99	Набор для забора артериальной и венозной крови	Набор для забора артериальной и венозной крови для КЩС анализа: 1/Система забора uSate: 320 мкл (гепарин 15ME/мл) 2/Игла калибр 25; 1" (25 мм), 3/Защитный колпачок, 4/Резиновая пробка, 5/Луэрадаптор	бума /упак	1	33 164,00		33 164,00
Реагенты для иммуногематологических исследований для анализатора OrthoWorkstation закрытого типа							
100	Реагенты для подтверждения группы крови ABO	3% стандартные эритроциты для определения группы крови (A1+B) / (3% (A1+B Cells) RedCells, упаковка 2x3мл, для колоночной агглютинации Ortho	бума /упак	17	28 932,00		491 844,00
101	Реагенты 0.8% для распознавания антител в группе крови	0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител / 0.8% (3 CellScreen) RedCells, упаковка 3x10мл, для колоночной агглютинации Ortho	бума /упак	13	51 392,00		668 096,00
102	Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией, №400	Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией / ABO Rh-D ComboCassettes, упаковка 400 кассет, для колоночной агглютинации Ortho	бума /упак	2	901 322,00		1 802 644,00
103	Кассеты полиспецифические анти-человеческие, №100	Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител / Anti-Human Polyspecific Cassettes, упаковка 100 кассет, для колоночной агглютинации Ortho	бума /упак	4	329 974,00		1 319 896,00
104	Прокладыватели кассет для системы (20 шт.)	Лайнеры для системы Ortho/, упаковка 20 штук, для колоночной агглютинации Ortho	бума /упак	20	5 428,00		108 560,00
105	Раствор 3 x 10ml	Раствор 3 x 10ml для анализатора OrthoWorkstation закрытого типа	бума /упак	1	33 524,00		33 524,00

Жеткізу мерзімі мен шарттары: тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн/
Сроки и условия поставки: 15 календарных дней с момента получения заявки на поставку товара;

Тауарды жеткізу орны: ҚР, Абай облысы, Ұржар ауданы, Мақаншы а. о., Мақаншы ауылы, А.Найманбаева 191, дәрілік заттарды сақтайтын қойманың есігіне дейін/
Место поставки товаров: РК, Область Абай, Ұрджарский район, Мақанчинский с.о., с.Мақанчи, А.Найманбаева 191, до двери склада для хранения лекарственных средств.

Құжаттарды қабылдау орны: Индекс: 071724, ҚР, Абай облысы, Ұржар ауданы, Мақаншы а. о., Мақаншы ауылы, А.Найманбаева 191, 2-қабат қабылдау бөлімі (тіркеу) (жұмыс уақыты 08:00-ден 17:00-ге дейін, түскі үзіліс 13:00-ден 14:00-ге дейін)/
Место представления (приема) документов: Индекс: 071724, РК, Область Абай, Ұрджарский район, Мақанчинский с.о., с.Мақанчи, А.Найманбаева 191, 2-этаж приемная (регистрация) (рабочее время с 08:00ч до 17:00ч, обеденный перерыв с 13:00ч до 14:00ч).

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: 2024 жылғы 20 ақпан сағат 09:00-ге дейін/
Окончательный срок представления ценовых предложений: 20 февраля 2024 года до ч.09:00

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: 2024 жылғы 20 ақпанда сағат 09:10-та, Индекс: 071724, ҚР, Абай облысы, Ұржар ауданы, Мақаншы а. о., Мақаншы ауылы, А.Найманбаева 191 мекенжайы бойынша/
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 20 февраля 2024 года в ч.09:10 по адресу: Индекс: 071724, РК, Область Абай, Ұрджарский район, Мақанчинский с.о., с.Мақанчи, А.Найманбаева 191.

Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының
«Ұржар аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК
Бас дәрігердің м. а./

И. о. главного врача
КГП на ПХВ «Ұрджарская районная больница»
управления здравоохранения области Абай



Handwritten signature in blue ink.

Кәкен Ә.Ж.